



## МЧС РОССИИ

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ»

## П Р И К А З

15.09. 2021 г.

Москва

№ 407

### **Об утверждении Положения о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ФГУП «ВГСЧ»**

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о системе управления охраной труда ФГУП «ВГСЧ», утвержденного приказом ФГУП «ВГСЧ» от 27.07.2021 № 571, а также в целях усиления профилактической работы по предупреждению травматизма, нарушений требований охраны труда и повышения персональной ответственности руководителей филиалов, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ФГУП «ВГСЧ» (далее – Положение).
2. Командирам отрядов филиалов ФГУП «ВГСЧ»:
  - 2.1. Обеспечить проведение всех ступеней контроля, согласно Положению.
  - 2.2. Приказами назначить ответственных за проведение первой и второй ступени контроля за состоянием охраны труда в филиале.
  - 2.3. Создать комиссию по контролю за состоянием условий охраны труда в филиале.
  - 2.4. Разработать и утвердить порядок работы комиссии (положение о комиссии) по контролю за состоянием условий охраны труда в филиале.
3. Специалисту по охране труда ФГУП «ВГСЧ» Мансуровой А.В. в срок до 01.11.2021:
  - 3.1. Подготовить проект приказа о назначении ответственных за проведение первой и второй ступени контроля за состоянием охраны труда в аппарате управления ФГУП «ВГСЧ».
  - 3.2. Подготовить проект приказа о создании комиссии по контролю за состоянием условий охраны труда в аппарате управления ФГУП «ВГСЧ».

3.3. Разработать и представить на утверждение порядок работы комиссии (положение о комиссии) по контролю и состоянием условий охраны труда в аппарате управления ФГУП «ВГСЧ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера – заместителя генерального директора В.А. Руденко.

Генеральный директор



Н.В. Медведев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГУП «ВГСЧ»  
от 15.09.2021 № 404

## Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ФГУП «ВГСЧ»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ФГУП «ВГСЧ» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Положением о системе управления охраной труда ФГУП «ВГСЧ», утвержденным приказом ФГУП «ВГСЧ» от 27.07.2021 № 571.

1.2. Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда в ФГУП «ВГСЧ» является документом Системы управления охраной труда ФГУП «ВГСЧ» (далее – СУОТ).

1.3. Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда ФГУП «ВГСЧ» является основной формой контроля функционирования и мониторинга реализации процедур СУОТ, контроля за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также соблюдением всеми работниками требований трудового законодательства Российской Федерации, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов в области охраны труда.

1.4. Целью трехступенчатого контроля является усиление профилактической работы по предупреждению травматизма, нарушений правил, норм и требований по охране труда, соблюдение требований трудового законодательства Российской Федерации и законных интересов работников, а также повышение персональной ответственности командиров отрядов филиалов и непосредственных исполнителей за безопасное выполнение работ.

### 2. Порядок проведения первой ступени контроля

2.1. Первая ступень контроля осуществляется всеми работниками. Работники проверяют свои рабочие места, выявляют недостатки и нарушения охраны труда. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при необходимости (работы с повышенной опасностью и др.) в течение рабочего дня (смены).

2.2. На первой ступени контроля необходимо, в пределах компетенции, проверять:

- 1) выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- 2) безопасное состояние рабочих мест, наличие соответствующего оборудования необходимого инструмента, приспособлений и др.;
- 3) наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств;
- 4) состояние административных, служебных и бытовых помещений, состояние проходов, проездов и эвакуационных путей;
- 5) безопасность эксплуатации оборудования, механизмов, установок и транспортных средств;
- 6) исправность вентиляционных, отопительных установок, осветительных систем и другого оборудования;
- 7) обеспечение пожарной и электробезопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм;
- 8) наличие нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;
- 9) соблюдение работниками правил электро- и пожарной безопасности, инструкций по охране труда и производственной санитарии;
- 10) наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

2.3. Выявленные при проверке нарушения и недостатки работник филиала сообщает своему непосредственному руководителю, который вносит в журнал трехступенчатого контроля по форме согласно приложению № 1 с указанием ответственных работников и сроков устранения нарушений. При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, требующих неотложного решения, принимаются меры по их устранению на месте. В аппарате управления ФГУП «ВГСЧ» выявленные нарушения и недостатки, работники сообщают специалисту по охране труда ФГУП «ВГСЧ», который вносит запись в журнал трехступенчатого контроля.

2.4. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами самого работника, то его непосредственный руководитель должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

2.5. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

### **3. Порядок проведения второй ступени контроля**

3.1. Вторая ступень контроля проводится командиром взвода (пункта), руководителем (начальником) службы (отдела) или работником, назначенным ответственным за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, а также за пожарную безопасность, с периодичностью не реже одного раза в месяц.

3.2. На второй ступени контроля проверяют в пределах компетенции:

- 1) организацию и результаты работы первой ступени контроля;
- 2) выполнение мер по устранению недостатков, обнаруженных при проведении первой ступени контроля;
- 3) выполнение приказов и распоряжений генерального директора (командира отряда филиала) ФГУП «ВГСЧ» по охране труда;
- 4) выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;
- 5) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
- 6) наличие и состояние защитных, блокирующих, сигнальных и противопожарных средств и устройств;
- 7) безопасность оборудования, механизмов, установок и транспортных средств;
- 8) состояние санитарно-бытовых помещений, вентиляционных устройств, электроустановок, осветительных, отопительных систем и другого оборудования;
- 9) своевременность и качество проведения инструктажа работникам по охране труда и правильность заполнения журналов по охране труда;
- 10) соответствие знаний и умений работника квалификационным требованиям к профессии;
- 11) соблюдение работниками правил электро- и пожарной безопасности, инструкций по охране труда и производственной санитарии;
- 12) соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
- 13) наличие и правильность использования работниками СИЗ;
- 14) выполнение мероприятий по охране труда, имеющих периодический характер (проведение всех обязательных медицинских осмотров и освидетельствований, обучение по охране труда).

3.3. Результаты проверки записываются в журнале трехступенчатого контроля, при этом намечаются мероприятия по устранению выявленных нарушений, исполнители и сроки устранения нарушений.

3.4. Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены своими силами, то командир взвода (пункта), руководитель (начальник) службы (отдела) докладывает вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

3.5. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые может причинить ущерб здоровью работникам или привести к аварии, принимаются безотлагательные меры по устранению данных замечаний.

3.6. Назначенные ответственные работники должны устранить недостатки и нарушения по охране труда, выявленные при проверке второй ступени контроля.

#### 4. Порядок проведения третьей ступени контроля

4.1. Третья ступень контроля проводится комиссией, создаваемой приказом генерального директора (командира отряда филиала) ФГУП «ВГСЧ» не реже, чем один раз в год. В состав комиссии филиала включаются: заместитель командира отряда, специалист по охране труда или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) командира отряда филиала, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или представитель трудового коллектива и другие работники по решению командира отряда филиала. В состав комиссии аппарата управления ФГУП «ВГСЧ» включаются: главный инженер – заместитель генерального директора, специалист по охране труда, представитель трудового коллектива и другие работники по решению генерального директора ФГУП «ВГСЧ». Порядок работы комиссии утверждается приказом генерального директора (командира отряда филиала) ФГУП «ВГСЧ».

4.2. На третьей ступени трехступенчатого контроля комиссия проверяет:

- 1) организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля;
- 2) выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;
- 3) выполнение приказов и распоряжений генерального директора (командира отряда филиала) ФГУП «ВГСЧ» по охране труда;
- 4) выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;
- 5) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
- 6) выполнение мероприятий, предусмотренных планом по охране труда (специальная оценка условий труда, оценка профессиональных рисков и другие мероприятия, осуществляемые постоянно);
- 7) техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда и электро-пожаробезопасности;
- 8) безопасность оборудования, механизмов, установок и транспортных средств;
- 9) исправность приточной и вытяжной вентиляции, пыле и газоулавливающих устройств;
- 10) обеспеченность работников СИЗ, правильность их хранения;
- 11) организацию и качество проведения обучения и инструктажей с работниками по охране труда;
- 12) соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и требований охраны труда;
- 13) наличие и исправность ограждений и блокировок на вспомогательном оборудовании;

14) техническое состояние оборудования, выполнение графика планово-предупредительных работ, эффективность их работы;

15) санитарное состояние рабочих мест, проходов, проездов и внутренней территории;

16) состояние естественного и искусственного освещения служебных помещений;

17) соблюдение порядка проведения всех обязательных медицинских осмотров и освидетельствований, а также допуска личного состава к служебным обязанностям;

18) обеспеченность помещений аптечками и средствами для оказания первой помощи;

19) другие вопросы по охране труда по усмотрению комиссии.

4.3. Комиссией анализируется работа по улучшению условий и охраны труда в аппарате управления (филиале) ФГУП «ВГСЧ», отмечаются невыполненные мероприятия, выясняются обстоятельства, послужившие причиной их невыполнения.

4.4. По итогам работы комиссии проводится заседание, дается оценка состояния условий и охраны труда, заслушиваются работники, по вине которых остались невыполненными мероприятия.

## **5. Оформление результатов проведения третьей ступени контроля**

5.1. По результатам проверки, комиссией составляется акт третьей ступени контроля за состоянием условий и охраны труда по форме согласно приложению № 2, с перечнем мероприятий по устранению недостатков, указанием сроков устранения и должностных лиц, на которых возлагается осуществление контроля за выполнением предложенных мероприятий. Акт подписывается всеми членами комиссии, утверждается командиром отряда филиала и хранится у специалиста по охране труда филиала (работника, на которого возложены обязанности по охране труда) не менее 5 лет. Копии акта выдаются командирам взводов (пунктов), руководителям (начальникам) служб (отделов) для устранения нарушений, а также всем членам комиссии.

5.2. По результатам проведения третьей ступени контроля издается приказ об устранении выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных работников.

5.3. Итоги проверки должны быть доведены до сведения работников ФГУП «ВГСЧ».

Приложение № 1  
к Положению о трехступенчатом  
контроле за состоянием охраны  
труда в ФГУП «ВГСЧ»

Форма журнала  
трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Структурное подразделение: \_\_\_\_\_

Начат: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
Окончен: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

№ п/п	Номер ступени	Дата проверки	Выявленные недостатки и нарушения по охране труда	Мероприятия по устранению недостатков и нарушений по охране труда	Ответственный за устранение отмеченных недостатков и нарушений (ФИО, должность)	Срок выполнения	Контролирую щий работник (ФИО, должность)	Отметка о выполнении (ФИО, подпись, дата ответственного за устранение недостатков и нарушений)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание:

1. Результаты проверок первой и второй ступеней записываются в журнале трехступенчатого контроля. При отсутствии замечаний, делается обязательная запись о проведенном контроле: «нарушения требований охраны труда не выявлены»



Приложение № 2  
к Положению о трехступенчатом  
контроле за состоянием охраны  
труда в ФГУП «ВГСЧ»

**АКТ**  
**третьей ступени контроля за состоянием условий и охраны труда**

\_\_\_\_\_ (наименование филиала)

В соответствии с Положением о системе управления охраной труда, Положением о трехступенчатом контроле за состоянием условий и охраны труда, комиссия, назначенная приказом \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ в составе: \_\_\_\_\_ (наименование филиала)

Председатель  
комиссии:

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

провела проверку состояния условий и охраны труда в

\_\_\_\_\_ (наименование подразделения)

По результатам проверки состояния условий и охраны труда, соблюдения требований охраны труда выявлены следующие нарушения и недостатки, и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению недостатков и нарушений	Срок исполнения	ФИО ответственного за выполнение мероприятий
1	2	3	4	5

На момент проверки не выполнены в срок следующие мероприятия предыдущих ступеней контроля:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: